



## DISTRIBUZIONE PRODOTTI

# GIMMOD

**DOC TRADE**  
Via Albert Einstein, 35/27  
50019 Sesto Fiorentino (Fi)  
Italia  
Tel: +055 315092  
Fax: +055 315488



[info@doctrade.it](mailto:info@doctrade.it)  
[www.doctrade.it](http://www.doctrade.it)

## MODOSTUC – LO stucco per legno

Sia che si tratti di una parete intonacata che di una superficie in legno (infissi, mobili, cornici), la stuccatura permette di risolvere problemi di crepe, discontinuità ed usura in modo durevole nel tempo. I risultati migliori si ottengono rispettando pochi e semplici regole utilizzando un prodotto affidabile, sicuro e di facile uso: MODOSTUC è il prodotto ideale per qualunque tipo di intervento. Permette agevolmente di riempire crepe, livellare discontinuità e in alcuni casi, dopo aver eseguito lavori sulla murature, di ripristinare l'intonaco.

MODOSTUC garantisce superfici lisce e omogenee ottimamente lavorabili e decorabili.

E' uno stucco in pasta a rasare per legno e muri di facile applicazione. Inodore e non imputridisce. La particolare composizione del prodotto lo rende atossico, non infiammabile, non nocivo ed esente da metalli pesanti.



### PLMOB1/2

Bianco kg.500

### PLMOB001

Bianco kg. 1

### PLMOB005

Bianco kg.5

### PLM011/2

Avorio kg.500

### PLM01001

Avorio kg. 1

### PLM01005

Avorio kg.5

### PLM111/2

Ciliegio kg.500

### PLM11001

Ciliegio kg. 1

### PLM11005

Ciliegio kg.5

### PLM031/2

Douglas kg.500

### PLM03001

Douglas kg. 1

### PLM3005

Douglas kg.5

### PLM101/2

Faggio kg.500

### PLM10001

Faggio kg. 1

### PLM5005

Mogano kg.5

### PLM051/2

Mogano kg.500

### PLM05001

Mogano kg. 1

### PLM4005

Noce kg.5

### PLM041/2

Noce kg.500

### PLM04001

Noce kg. 1

### PLM071/2

Noce Scuro kg.500

### PLM07001

Noce Scuro kg. 1

### PLM7005

Noce Scuro kg.5

### PLM081/2

Palissandro kg.500

### PLM08001

Palissandro kg. 1

### PLM8005

Palissandro kg.5

### PLM091/2

Pino Russo kg.500

### PLM09001

Pino Russo kg. 1

### PLM9005

Pino Russo kg.5

## MODOLIGHT – Stucco leggero



Stucco superleggero a speciale formulazione a base di microsferi, che consente di eliminare irregolarità anche di elevato spessore da legno, muro, metallo, polistirolo. La sua particolare plasticità permette la ricostruzione di spigoli e parti mancanti.

MODOLIGHT ha un ottimo potere termoisolante.

MODOLIGHT è pronto all'uso e di rapida essiccazione

- **Colori disponibili:**  
Bianco
- **Formato:**  
Vasi da 0.500lt., 1 lt., 2.5lt.

**PLMODLI/2**  
ml.500

**PLMODLI01**  
lt.1

**PLMODLI2/5**  
lt.2,5

## MODOSTUC 30 RIEMPITIVO – Rasante per interni



MODOSTUC 30 è uno stucco per interni a rasare che sopporta alti spessori. La sua speciale formulazione con inerti provenienti dalle migliori cave d'Italia lo rende particolarmente bianco e lavorabile. Non cola e non screpola. Sostituisce gesso, stucchi e riempitivi. Ottimo per turare buchi e fenditure. A indurimento definitivo è possibile piantarvi chiodi, tasselli etc. E' ideale per fissare gessi ornamentali, rosoni, zoccoli di marmo.

- **Colori disponibili:**  
Bianco
- **Formato:**  
Sacchetti da 1Kg, 5Kg, 20Kg.

**PLMOC001**  
kg.1

**PLMOC005**  
kg.5

**PLMOC025**  
kg.20



## NUOVO RASASTUK– Rasante per interni

RASASTUK è un rasante per interni in polvere a base di gesso alabastrino finissimo e additivi selezionati. La sua formula innovativa permette di effettuare spessori fino a 5 cm ed è ideale per il riempimento di crepe, buchi e fughe nei muri, nonché per le rasature di grandi superfici interne e per applicare decorazioni in gesso. E' estremamente lavorabile e non raggruma, con un tempo di lavorabilità in secchio di 4 ore.

- **Colori disponibili:**

Bianco

**PLRASTUK01**

kg.1

**PLRASTUK05**

kg.5

**PLRASTUK25**

kg.20

## RASASTUK SPEZIAL– Rasante fibrato per interni

RASASTUK SPEZIAL è uno stucco in polvere a base di gesso alabastrino e resine modificate, additivato con fibre sintetiche rinforzanti. Particolarmente adatto a lavori di ripristino delle superfici interne è caratterizzato da un elevato potere riempitivo, buona carteggiabilità ed un eccezionale grado di finezza e punto di bianco. Completano il profilo del prodotto la perfetta adesione a supporti di natura gessosa, cementizia ed in legno, l'ottima traspirabilità al vapore acqueo e la resistenza alle deformazioni meccaniche dei muri.

- **Colori disponibili:**

Bianco

**PLRASP05**

kg.5

**PLRASP25**

kg.20

## RASASTUK CARTONGESSO- Stucco per cartongesso

RASASTUK CARTONGESSO è un premiscelato monocomponente, pronto all'uso costituito da gesso, farina di marmo e opportuni additivi. Il prodotto è di colore bianco, e granulometria < 0.2. E' facile da applicare, ha buona resistenza al ritiro e buona resistenza alla compressione e alla flessione. E' idoneo per superfici interne e si utilizza per rasare pannelli in cartongesso.

- **Colori disponibili:**

Bianco

**PLRASCG05**

kg.5

**PLRASCG25**

kg.20

## BETONIX BIANCO – Rasatura e stuccatura per esterni

BETONIX BIANCO è un rasante fibrorinforzato antiritiro con un'ottima resistenza agli agenti atmosferici ad elevata traspirabilità. È indicato per la rasatura e la stuccatura, anche parziali, di facciate, spigoli, fessure. La sua particolare formulazione permette di sovraverniciare le superfici trattate con BETONIX BIANCO anche dopo sole 48 ore.

- **Colori disponibili:**

Bianco

**PLBETXBCO01**

kg.1

**PLBETXBCO05**

kg.5

**PLBEXB25**

kg.25



## BETONIX GRIGIO – Intonaco cementizio

BETONIX GRIGIO è un rasante cementizio antiritiro con alto potere riempitivo. Ha notevoli proprietà di adesione, d'aggrappaggio, elevata plasticità, buon grado di finezza. È ideale per il ritocco di travi e pannelli, per la ricostruzione degli spigoli e come riempitivo di fughe tra i pannelli. È inoltre indicato per il ripristino e la rasatura del calcestruzzo e delle facciate ed è perfetto per la rasatura di pannelli prefabbricati.

- **Colori disponibili:**

Grigio

**PLBETXGR01**

kg.1

**PLBETXGR05**

kg.5

**PLBEXG25**

kg.25

## BETONIX HRS – Malta cementizia tixotropica

BETONIX HRS è una malta cementizia tixotropica fibrorinforzata a ritiro compensato, con elevato potere riempitivo, composta da cemento, interti minerali ed opportuni additivi. BETONIX HRS è ideale per ripristino strutturale del calcestruzzo, travi, pilastri, cornicioni, getti deteriorati in carenza di coperture e di manufatti prefabbricati in genere.

- **Colori disponibili:**  
Grigio

**PLBEXHRS25**

kg.25



## FINIMUR – Rasante liscio base cementizia

FINIMUR è una polvere rasante a base cementizia idonea per tutti i cicli di ristrutturazione delle murature che non richiedono interventi in profondità: il particolare punto di bianco e la finezza granulometrica del prodotto lo rendono di finitura esclusiva. Facile e versatile da applicare, FINIMUR risulta particolarmente indicato per la rasatura e lisciatura in interno ed esterno di rivestimenti a spessore irregolare e per rasature in genere di altissimo pregio. L'aspetto finale dell'intonaco risulta molto liscio e satinato.

- **Colori disponibili:**  
BIANCO

**PLFIMU05**

kg.5

**PLFIMU25**

kg.25

